

## BORDERTEC BSR

### BESCHREIBUNG ARTIKEL




Bordertec BSR ist ein lackiertes Aluminiumprofil, das eine vielseitige und elegante Lösung für die Begrenzung von Doppelböden ermöglicht.

Das Profil verfügt über eine horizontale Basis, die einfach auf dem uptec-Stützkopf aufliegt und so eine schnelle und einfache Montage ermöglicht, sowie über einen freiliegenden vertikalen Teil, der einen sicheren und eleganten Randabschluss bietet.


Darüber hinaus sind auch Außeneck- und Fugenbeschläge erhältlich, um eine vollständige und einheitliche Installation zu garantieren.

### TECHNISCHE DATEN

Länge: 2,70 meter



Aluminium



A22



A24



A33



A50



A65

Cod.	HxH1 mm	Ausführung	stk
BSR20/40A22270	20x40	A22 - Pastellgrau	10**
BSR20/60A22270	20x60	A22 - Pastellgrau	10**
BSR20/80A22270	20x80	A22 - Pastellgrau	5**
BSR20/100A22270	20x100	A22 - Pastellgrau	5**
BSR20/120A22270	20x120	A22 - Pastellgrau	5**
BSR20/140A22270	20x140	A22 - Pastellgrau	5**
BSR20/160A22270	20x160	A22 - Pastellgrau	5**

Cod.	HxH1 mm	Ausführung	stk. ■
BSRE20/40A22	20x40	A22 - Pastellgrau	10**
BSRE20/60A22	20x60	A22 - Pastellgrau	10**
BSRE20/80A22	20x80	A22 - Pastellgrau	10**
BSRE20/100A22	20x100	A22 - Pastellgrau	10**
BSRE20/120A22	20x120	A22 - Pastellgrau	10**
BSRE20/140A22	20x140	A22 - Pastellgrau	10**
BSRE20/160A22	20x160	A22 - Pastellgrau	10**

Cod.	HxH1 mm	Ausführung	stk. ■
BSRG20/40A22	20x40	A22 - Pastellgrau	10**
BSRG20/60A22	20x60	A22 - Pastellgrau	10**
BSRG20/80A22	20x80	A22 - Pastellgrau	10**
BSRG20/100A22	20x100	A22 - Pastellgrau	10**
BSRG20/120A22	20x120	A22 - Pastellgrau	10**
BSRG20/140A22	20x140	A22 - Pastellgrau	10**
BSRG20/160A22	20x160	A22 - Pastellgrau	10**

Cod.	HxH1 mm	Ausführung	stk. ■
BSR20/40A24270	20x40	A24 - Goffriert pastellgrau	10**
BSR20/60A24270	20x60	A24 - Goffriert pastellgrau	10**
BSR20/80A24270	20x80	A24 - Goffriert pastellgrau	5**
BSR20/100A24270	20x100	A24 - Goffriert pastellgrau	5**
BSR20/120A24270	20x120	A24 - Goffriert pastellgrau	5**
BSR20/140A24270	20x140	A24 - Goffriert pastellgrau	5**
BSR20/160A24270	20x160	A24 - Goffriert pastellgrau	5**
BSR20/40A33270	20x40	A33 - Goffriert Tauben	10**
BSR20/60A33270	20x60	A33 - Goffriert Tauben	10**
BSR20/80A33270	20x80	A33 - Goffriert Tauben	5**
BSR20/100A33270	20x100	A33 - Goffriert Tauben	5**
BSR20/120A33270	20x120	A33 - Goffriert Tauben	5**
BSR20/140A33270	20x140	A33 - Goffriert Tauben	5**
BSR20/160A33270	20x160	A33 - Goffriert Tauben	5**
BSR20/40A50270	20x40	A50 - Goffriert Micaceo	10**
BSR20/60A50270	20x60	A50 - Goffriert Micaceo	10**
BSR20/80A50270	20x80	A50 - Goffriert Micaceo	5**
BSR20/100A50270	20x100	A50 - Goffriert Micaceo	5**
BSR20/120A50270	20x120	A50 - Goffriert Micaceo	5**
BSR20/140A50270	20x140	A50 - Goffriert Micaceo	5**
BSR20/160A50270	20x160	A50 - Goffriert Micaceo	5**
BSR20/40A65270	20x40	A65 - Goffriert Matt schwarz	10**
BSR20/60A65270	20x60	A65 - Goffriert Matt schwarz	10**
BSR20/80A65270	20x80	A65 - Goffriert Matt schwarz	5**
BSR20/100A65270	20x100	A65 - Goffriert Matt schwarz	5**
BSR20/120A65270	20x120	A65 - Goffriert Matt schwarz	5**
BSR20/140A65270	20x140	A65 - Goffriert Matt schwarz	5**
BSR20/160A65270	20x160	A65 - Goffriert Matt schwarz	5**

Profilitec S.p.A.  
Via Scotte, 3 - 36033 Isola Vicentina (Vicenza), ITALY  
Tel: +39 0444 268311  
e-mail: profilitec@profilitec.com (ITA)

Profilitec Corp.  
e-mail: customerservice@profilitec.com

Profilitec Ibérica, S.L.U.  
e-mail: iberica@profilitec.com

 **profilitec**  
positive profile

Cod.	HxH1 mm	Ausführung	stk
BSRE20/40A24	20x40	A24 - Goffriert pastellgrau	10**
BSRE20/60A24	20x60	A24 - Goffriert pastellgrau	10**
BSRE20/80A24	20x80	A24 - Goffriert pastellgrau	10**
BSRE20/100A24	20x100	A24 - Goffriert pastellgrau	10**
BSRE20/120A24	20x120	A24 - Goffriert pastellgrau	10**
BSRE20/140A24	20x140	A24 - Goffriert pastellgrau	10**
BSRE20/160A24	20x160	A24 - Goffriert pastellgrau	10**
BSRE20/40A33	20x40	A33 - Goffriert Tauben	10**
BSRE20/60A33	20x60	A33 - Goffriert Tauben	10**
BSRE20/80A33	20x80	A33 - Goffriert Tauben	10**
BSRE20/100A33	20x100	A33 - Goffriert Tauben	10**
BSRE20/120A33	20x120	A33 - Goffriert Tauben	10**
BSRE20/140A33	20x140	A33 - Goffriert Tauben	10**
BSRE20/160A33	20x160	A33 - Goffriert Tauben	10**
BSRE20/40A50	20x40	A50 - Goffriert Micaceo	10**
BSRE20/60A50	20x60	A50 - Goffriert Micaceo	10**
BSRE20/80A50	20x80	A50 - Goffriert Micaceo	10**
BSRE20/100A50	20x100	A50 - Goffriert Micaceo	10**
BSRE20/120A50	20x120	A50 - Goffriert Micaceo	10**
BSRE20/140A50	20x140	A50 - Goffriert Micaceo	10**
BSRE20/160A50	20x160	A50 - Goffriert Micaceo	10**
BSRE20/40A65	20x40	A65 - Goffriert Matt schwarz	10**
BSRE20/60A65	20x60	A65 - Goffriert Matt schwarz	10**
BSRE20/80A65	20x80	A65 - Goffriert Matt schwarz	10**
BSRE20/100A65	20x100	A65 - Goffriert Matt schwarz	10**
BSRE20/120A65	20x120	A65 - Goffriert Matt schwarz	10**
BSRE20/140A65	20x140	A65 - Goffriert Matt schwarz	10**
BSRE20/160A65	20x160	A65 - Goffriert Matt schwarz	10**

**Profilitec S.p.A.**  
 Via Scotte, 3 - 36033 Isola Vicentina (Vicenza), ITALY  
 Tel: +39 0444 268311  
 e-mail: profilitec@profilitec.com (ITA)

**Profilitec Corp.**  
 e-mail: customerservice@profilitec.com

**Profilitec Ibérica, S.L.U.**  
 e-mail: iberica@profilitec.com



Cod.	H mm	Ausführung	stk ■
BSRG20/40A24	20	A24 - Goffriert pastellgrau	10**
BSRG20/60A24	20	A24 - Goffriert pastellgrau	10**
BSRG20/80A24	20	A24 - Goffriert pastellgrau	10**
BSRG20/100A24	20	A24 - Goffriert pastellgrau	10**
BSRG20/120A24	20	A24 - Goffriert pastellgrau	10**
BSRG20/140A24	20	A24 - Goffriert pastellgrau	10**
BSRG20/160A24	20	A24 - Goffriert pastellgrau	10**
BSRG20/40A33	20	A33 - Goffriert Tauben	10**
BSRG20/60A33	20	A33 - Goffriert Tauben	10**
BSRG20/80A33	20	A33 - Goffriert Tauben	10**
BSRG20/100A33	20	A33 - Goffriert Tauben	10**
BSRG20/120A33	20	A33 - Goffriert Tauben	10**
BSRG20/140A33	20	A33 - Goffriert Tauben	10**
BSRG20/160A33	20	A33 - Goffriert Tauben	10**
BSRG20/40A50	20	A50 - Goffriert Micaceo	10**
BSRG20/60A50	20	A50 - Goffriert Micaceo	10**
BSRG20/80A50	20	A50 - Goffriert Micaceo	10**
BSRG20/100A50	20	A50 - Goffriert Micaceo	10**
BSRG20/120A50	20	A50 - Goffriert Micaceo	10**
BSRG20/140A50	20	A50 - Goffriert Micaceo	10**
BSRG20/160A50	20	A50 - Goffriert Micaceo	10**
BSRG20/40A65	20	A65 - Goffriert Matt schwarz	10**
BSRG20/60A65	20	A65 - Goffriert Matt schwarz	10**
BSRG20/80A65	20	A65 - Goffriert Matt schwarz	10**
BSRG20/100A65	20	A65 - Goffriert Matt schwarz	10**
BSRG20/120A65	20	A65 - Goffriert Matt schwarz	10**
BSRG20/140A65	20	A65 - Goffriert Matt schwarz	10**
BSRG20/160A65	20	A65 - Goffriert Matt schwarz	10**

(\*)(\*\*) = Weitere Informationen finden Sie in der aktuellen Preisliste.

**Profilitec S.p.A.**  
Via Scotte, 3 - 36033 Isola Vicentina (Vicenza), ITALY  
Tel: +39 0444 268311  
e-mail: profilitec@profilitec.com (ITA)

**Profilitec Corp.**  
e-mail: customerservice@profilitec.com

**Profilitec Ibérica, S.L.U.**  
e-mail: iberica@profilitec.com

 **profilitec**  
positive profile

## ZUBEHÖR



BSRE20/160A24



BSRG20/160A24

## BESCHREIBUNG DES MATERIALS

Die Profile werden durch Biegen hergestellt und anschließend lackiert. Sie haben eine relativ gute Beständigkeit gegen chemische und witterungsbedingte Einflüsse, aber keine besonders gute Beständigkeit gegen mechanische Beanspruchung, die die Oberflächenbeschichtung beschädigen würde. Zement, Leim, Fugenmaterial und Reinigungsmittel müssen sofort von der sichtbaren Oberfläche des Profils entfernt werden.

## ANMELDUNG

1. Wählen Sie die gewünschte Höhe BSR.
2. Schneiden Sie das Profil auf die gewünschte Länge zu.
3. Schneiden Sie die Basen der Stelzlager Uptec so zu, dass sie an die Begrenzungskante passen.
4. Legen Sie das Profil auf den Kopf der Stelzlager Uptec.
5. Verlegen Sie die Fliesen.

## REINIGUNG UND WARTUNG

Die BSR erfordert keine besondere Pflege. Es können haushaltsübliche Reinigungsmittel verwendet werden.