


## SYSTEMBESCHREIBUNG

Showertec Linear ist eine Serie von geraden Kabelrinnen, die zu 100 % in Italien hergestellt werden. Sie ermöglichen den Bau von bodenbündigen Duschen ohne architektonische Barrieren. Die Rinne besteht aus drei Elementen: **Body** (Rinnenkörper), **Cover** (abnehmbare und höhenverstellbare Gitter), **Frame** (optionaler Umfassung). Er ermöglicht die Erweiterung der ästhetischen Möglichkeiten, da Abdeckung und Rahmen zwei separate Elemente sind, die miteinander kombiniert werden können. Zur Vervollständigung des Systems sind **Tray**-Duschwannen mit 2% Gefälle in verschiedenen Größen fliesenfertig erhältlich.

## SHOWERTEC LINEAR - STL-F\*


### PRODUKTBESCHREIBUNG



Decorative frame **STL-F** ist eine Familie von Metallrinnenrahmen für das System Showertec Linear STL. Die Rahmen sind sowohl in **Edelstahl V4A** als auch in Aluminium mit spezieller ALU+-Behandlung mit der gleichen breiten Palette an Farben und **Ausführungen** (\*) der **Abdeckungen** (Gitter) des Systems Showertec Linear STL erhältlich, um einfarbige Ton in Ton oder zweifarbige Kombinationen mit den Fliesen, den Abdeckungen oder den anderen Badezimmerelementen zu erhalten. Decorative frame **STL-F** bestehen aus vier Leisten, die mittels spezieller Halterungen verbunden sind, wodurch eine einfache Anpassung der Installation an Fliesenstärken bis zu **20 mm** erreicht wird. Decorative frame **STL-F** ist für alle Größen des Systems Showertec Linear STL (600, 700, 800, 900, 1000, 1200 mm) erhältlich.


(\*): der Edelstahlrahmen ist nur in polierter Oberflächenausführung erhältlich.

### TECHNISCHE ZEICHNUNGEN STL-F\*



STL-F\*, Frame decorative

L = Verfügbare Längen: 614 mm / 714 mm / 814 mm / 914 mm / 1014 mm / 1214 mm



## CODIERUNG STL-F\* - EDELSTAHL V4A

| Artikel    | Länge (mm) | Ausführung                         | st   | Verpackung D x L (mm) |
|------------|------------|------------------------------------|------|-----------------------|
| STL-F 600  | 614        | Rahmen aus Edelstahl V4A - Poliert | 1 st | ø45 x 630             |
| STL-F 700  | 714        | Rahmen aus Edelstahl V4A - Poliert | 1 st | ø45 x 730             |
| STL-F 800  | 814        | Rahmen aus Edelstahl V4A - Poliert | 1 st | ø45 x 830             |
| STL-F 900  | 914        | Rahmen aus Edelstahl V4A - Poliert | 1 st | ø45 x 930             |
| STL-F 1000 | 1014       | Rahmen aus Edelstahl V4A - Poliert | 1 st | ø45 x 1030            |
| STL-F 1200 | 1214       | Rahmen aus Edelstahl V4A - Poliert | 1 st | ø45 x 1230            |

## CODIERUNG STL-F\* - ALUMINIUM





## ELOXIERT ALUMINIUM ALU+

| Artikel      | Länge (mm) | Ausführung                                     | st   | Verpackung D x L (mm) |
|--------------|------------|--|------|-----------------------|
| STL-F 600 *  | 614        | Aluminiumrahmen aus Eloxier Alu+ - *AT/*AR/*AO | 1 st | ø45 x 630             |
| STL-F 700 *  | 714        | Aluminiumrahmen aus Eloxier Alu+ - *AT/*AR/*AO | 1 st | ø45 x 730             |
| STL-F 800 *  | 814        | Aluminiumrahmen aus Eloxier Alu+ - *AT/*AR/*AO | 1 st | ø45 x 830             |
| STL-F 900 *  | 914        | Aluminiumrahmen aus Eloxier Alu+ - *AT/*AR/*AO | 1 st | ø45 x 930             |
| STL-F 1000 * | 1014       | Aluminiumrahmen aus Eloxier Alu+ - *AT/*AR/*AO | 1 st | ø45 x 1030            |
| STL-F 1200 * | 1214       | Aluminiumrahmen aus Eloxier Alu+ - *AT/*AR/*AO | 1 st | ø45 x 1230            |

Oberflächen verfügbar: \*AT = Titan  / \*AR = Kupfer  / \*AO = Gold 


## GLÄNZEND GEBÜRSTET ALUMINIUM ALU+

| Artikel      | Länge (mm) | Ausführung   | st   | Verpackung D x L (mm) |
|--------------|------------|--|------|-----------------------|
| STL-F 600 *  | 614        | Aluminiumrahmen Glänzend Gebürstet - *ASSB/*ATSB/*ARSB/*AOSB | 1 st | ø45 x 630             |
| STL-F 700 *  | 714        | Aluminiumrahmen Glänzend Gebürstet - *ASSB/*ATSB/*ARSB/*AOSB | 1 st | ø45 x 730             |
| STL-F 800 *  | 814        | Aluminiumrahmen Glänzend Gebürstet - *ASSB/*ATSB/*ARSB/*AOSB | 1 st | ø45 x 830             |
| STL-F 900 *  | 914        | Aluminiumrahmen Glänzend Gebürstet - *ASSB/*ATSB/*ARSB/*AOSB | 1 st | ø45 x 930             |
| STL-F 1000 * | 1014       | Aluminiumrahmen Glänzend Gebürstet - *ASSB/*ATSB/*ARSB/*AOSB | 1 st | ø45 x 1030            |
| STL-F 1200 * | 1214       | Aluminiumrahmen Glänzend Gebürstet - *ASSB/*ATSB/*ARSB/*AOSB | 1 st | ø45 x 1230            |

Oberflächen verfügbar: \*ASSB = Chrom  / \*ATSB = Titan  / \*ARSB = Kupfer  / \*AOSB = Gold 

## GLÄNZEND ALUMINIUM ALU+

| Artikel      | Länge (mm) | Ausführung                            | st   | Verpackung D x L (mm) |
|--------------|------------|---------------------------------------|------|-----------------------|
| STL-F 600 *  | 614        | Aluminiumrahmen Alu+ Glänzend - *AORB | 1 st | ø45 x 630             |
| STL-F 700 *  | 714        | Aluminiumrahmen Alu+ Glänzend - *AORB | 1 st | ø45 x 730             |
| STL-F 800 *  | 814        | Aluminiumrahmen Alu+ Glänzend - *AORB | 1 st | ø45 x 830             |
| STL-F 900 *  | 914        | Aluminiumrahmen Alu+ Glänzend - *AORB | 1 st | ø45 x 930             |
| STL-F 1000 * | 1014       | Aluminiumrahmen Alu+ Glänzend - *AORB | 1 st | ø45 x 1030            |
| STL-F 1200 * | 1214       | Aluminiumrahmen Alu+ Glänzend - *AORB | 1 st | ø45 x 1230            |

Oberflächen verfügbar: \*AORB = Roségold 

## GEBÜRSTET ALUMINIUM ALU+


| Artikel      | Länge (mm) | Ausführung                                   | st   | Verpackung D x L (mm) |
|--------------|------------|--|------|-----------------------|
| STL-F 600 *  | 614        | Aluminiumrahmen Alu+ Gebürstet - *AGRS/*AMSB | 1 st | ø45 x 630             |
| STL-F 700 *  | 714        | Aluminiumrahmen Alu+ Gebürstet - *AGRS/*AMSB | 1 st | ø45 x 730             |
| STL-F 800 *  | 814        | Aluminiumrahmen Alu+ Gebürstet - *AGRS/*AMSB | 1 st | ø45 x 830             |
| STL-F 900 *  | 914        | Aluminiumrahmen Alu+ Gebürstet - *AGRS/*AMSB | 1 st | ø45 x 930             |
| STL-F 1000 * | 1014       | Aluminiumrahmen Alu+ Gebürstet - *AGRS/*AMSB | 1 st | ø45 x 1030            |
| STL-F 1200 * | 1214       | Aluminiumrahmen Alu+ Gebürstet - *AGRS/*AMSB | 1 st | ø45 x 1230            |

Oberflächen verfügbar: \*AGRS = Graphit  / \*AMSB = Antike Bronze 

ALUMINIUM ALU+ FARBIG

| Artikel      | Länge (mm) | Ausführung                               | st ■ | Verpackung DxL (mm) |
|--------------|------------|--|------|---------------------|
| STL-F 600 *  | 614        | Aluminiumrahmen Alu+ Farbig - *AM11/*A65 | 1 st | ø45 x 630           |
| STL-F 700 *  | 714        | Aluminiumrahmen Alu+ Farbig - *AM11/*A65 | 1 st | ø45 x 730           |
| STL-F 800 *  | 814        | Aluminiumrahmen Alu+ Farbig - *AM11/*A65 | 1 st | ø45 x 830           |
| STL-F 900 *  | 914        | Aluminiumrahmen Alu+ Farbig - *AM11/*A65 | 1 st | ø45 x 930           |
| STL-F 1000 * | 1014       | Aluminiumrahmen Alu+ Farbig - *AM11/*A65 | 1 st | ø45 x 1030          |
| STL-F 1200 * | 1214       | Aluminiumrahmen Alu+ Farbig - *AM11/*A65 | 1 st | ø45 x 1230          |

Oberflächen verfügbar: \*AM11 = Reinweiß Matt  / \*A65 = Goffriert Matt schwarz 



MERKMALE UND VORTEILE FRAME DECORTIVE



Die **Edelstahlrahmen** (Frame) bestehen aus **V4A**, einem Top-Material aufgrund seiner hohen **Korrosionsschutzeigenschaften**, auch in maritimen oder industriellen Umgebungen mit besonders aggressiven Substanzen.



Die **Aluminiumrahmen** (Frame) sind mit der **ALU+-Behandlung** hergestellt, die eine hohe **Korrosionsbeständigkeit** garantiert und häufig im **Marinesektor** eingesetzt wird.



Die Rahmen können mit den **Abdeckungen** in beliebiger **Farbkombination** frei kombiniert werden.



An die **Fliesenstärke** anpassbare Kunststoffwinkel für den Einbau des Rahmen (Frame)




Der untere **Abstandshalter** ermöglicht es die Fliese bis zum Anschlag zu verlegen und einen einheitlichen Abstand zwischen Fliese und Rahmen zu garantieren.



Gleicher Artikel sowohl für die Verwendung an den Ecken als auch an den Seiten des Rahmens.


WEITERE KOMponentEN

ABLAUFRINNE, RAHMEN und WANNEN




**BODY**

- Horizontaler Abfluss und Siphon
- Vertikaler Abfluss



**COVER**

- Wandbündige Rahmen
- 13 Ausführungen



**TRAY**

- Wannen mit Gefälle
- Erweiterungen
- Platten zum Erhöhen
- Rampe

Profilitec S.p.A.  
Via Scotte, 3 - 36033 Isola Vicentina (Vicenza), ITALY  
Tel: +39 0444 268311  
e-mail: profilitec@profilitec.com (ITA)

Profilitec Corp.  
472 Meeting Street, Suite C, No. 301 -  
Charleston, SC 29403, USA  
Ph: +1 855 290 9591  
e-mail: customerservice@profilitec.com